

SCHMITZ | WILA



LERNEN MIT **LICHT**
LEARNING WITH LIGHT

WOHLFÜHLATMOSPHERE SCHAFFEN CREATING A FEEL-GOOD ATMOSPHERE



CLOUD COLOR

FARBENFROH IM KINDERGARTEN | A SPLASH OF COLOUR FOR KINDERGARTENS

Die CLOUD COLOR Abdeckungen zeigen sich nun auch farbenfroh und laden zum Spiel mit den unterschiedlichen Farben und Formen ein – perfekt z.B. für Kindergärten und in allen Bereichen, bei denen es um individuelle Farbakzente geht. Zusätzlich mit dem breiten Lichtband aus satiniertem Acrylglas, das sich scheinbar um die transparenten Farbelemente windet, ist sie Hingucker und Leuchte gleichermaßen – und bespielt selbst große Flächen problemlos.

Our new colourful CLOUD COLOR cover options invite you to play with the different colours and shapes - perfect for all areas where a colourful expression of individuality is required, such as kindergartens or pre-schools. With its wide band of satinised acrylic, which winds around the transparent colour inserts, the CLOUD COLOR is a lighting fixture and eye-catching design element rolled into one.



Farbeinsätze | Colour inserts

lemon

fresh orange

blue

fresh green

classic red



TZ-T

GROSSFLÄCHIGES LICHT | LIGHTING FOR LARGE AREAS

Die großformatigen und flächenbündigen TZ-T Leuchten fügen sich nahtlos in abgehängte Decken ein. Die Beleuchtung findet so nicht mehr vor Wand oder Decke statt, sondern wird Teil der Architektur.

The large-format flush-mounted TZ-T fixtures recess seamlessly into suspended ceilings. This allows illumination to integrate into the architecture, rather than taking place in front of the wall or ceiling.

Ø
220 - 972 mm

LxB | LxW
337 - 938 mm

KONZENTRATION VERBESSERN IMPROVING CONCENTRATION



S55 SYSTEM

PERFEKT ENTBLENDET UND FLEXIBEL | PERFECTLY GLARE-FREE AND FLEXIBLE

Mit der prismatischen OFFICE Optik ist das S55 SYSTEM perfekt für Klassenräume geeignet. Die Rundumentblendung ermöglicht eine wechselnde Anordnung der Bestuhlung und mit UGR < 19 ist die normgerechte Beleuchtung an Bildschirmarbeitsplätzen gewährleistet. Einzeln überzeugt die Leuchte mit einer Länge von bis zu 2.800 mm - als System ist S55 ideal für große Räume. Ob geradlinig als durchgängiges Lichtband, als direkt strahlende Anbau- oder direkt/indirekt strahlende Pendelleuchte, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

With its prismatic OFFICE optics, the S55 SYSTEM is perfect for class room applications. The all-round glare restriction allows for flexibility where seating arrangements are concerned, and with UGR < 19, provides standard-compliant lighting for DSE workstations. Available as single fixtures with a length of up to 2800mm, for illuminating tables and selected areas, or as a system to light large rooms. Whether you choose a continuous straight line of light, a surface-mounted version with direct light distribution, or a single direct/indirect pendant fixture, there is no limit to the design effects that can be achieved.



OFFICE

PUBLIC



S55 ACOUSTIC

VOLLE KONZENTRATION | FULL CONCENTRATION

Die exakt geformten, akustikwirksamen S55 ACOUSTIC Elemente, absorbieren den auftreffenden Schall um 90% (NRC 0,9) – nur 10% werden in den Raum zurück reflektiert. Die Acoustic Elemente werden direkt an dem Profil der S55 Pendelleuchte befestigt.

The precisely shaped, acoustically effective elements absorb 90% of incidental noise (NRC 0.9) – and only reflect 10% back into the room. The acoustic elements are attached directly to the S55 pendant light.



Farben | Colours

classic red

light grey

medium grey

chocolate

VERKEHRSWEGE SICHER BELEUCHTEN ILLUMINATING PASSAGEWAYS SAFELY

TENTEC ZONO



WIRTSCHAFTLICHE FLÄCHENBELEUCHTUNG | ECONOMICAL GENERAL LIGHTING

Neueste LED Technologie ermöglicht die effiziente Flächenbeleuchtung (121 Llm/W). Auch sind die TENTEC ZONO Downlights durch die exakte Blendungsbegrenzung für Bildschirmwendungen der höchsten Kategorie geeignet. Die Einbautiefe beginnt bei nur 120 mm, dies ist ideal bei Restriktionen in der Zwischendecke.

Utilising the latest LED technology allows for efficient general surface illumination (121 Llm/W). Due to their precise glare control, these downlights are suitable for DSE applications of the highest category. The recess depth starts at as little as 120mm, which is ideal for restricted space in suspended ceilings.



SIZE

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL | INDIVIDUAL AND FLEXIBLE

Das Lichtsystem SIZE begleitet als Wandleuchte Verkehrswege oder setzt einzelne Flächen ins rechte Licht. Hinter einer Blende aus eloxiertem Aluminium scheint beidseitig Licht hervor. Die Leuchte lässt sich durch unterschiedlich lange LED-Leuchtenmodule und Linienverbinder variabel verlängern.

The SIZE range is a wall lighting system to accompany traffic routes or present selected areas in their best light. The design is deliberately minimalistic: Light emanates from opposite sides of an anodised aluminium panel. The lighting system can be extended as desired with LED lighting modules of different lengths using line connectors.



AVIC PRO

HYBRIDOPTIK FÜR EINE AUSGEWOGENE LICHTVERTEILUNG | NEW HYBRID OPTIC FOR A WELL-BALANCED LIGHT DISTRIBUTION

Die Pendelleuchte AVIC PRO kombiniert besten Sehkomfort mit minimalistischem Design und einem flachen Erscheinungsbild von nur 25 mm. Ein Highlight ist die Balanced Light Hybridoptik für höchste Ansprüche. Projektspezifisch sind auch Lichtbandlösungen möglich.

Pendant luminaire AVIC PRO combines prime visual comfort with minimalist design and a flat appearance of only 25 mm. A highlight is its balanced light hybrid optic fulfilling even the highest of demands for both individual and open plan offices. For specific projects, it is possible to engineer this fixture as a continuous line of lighting.



PUCK

LICHT FÜR HANDLÄUFE UND MEHR | LIGHTING FOR HANDRAILS AND MORE

Das PUCK LED Lichtsystem wurde speziell zur Montage in die Profil-Unterseite von Handläufen entwickelt. Je nach Ausführung ist die LED durch eine Linse aus gehärtetem Polycarbonat gegen Zerstörung geschützt. Die Widerstandsfähigkeit der gesamten sichtbaren Teile entspricht der Schlagfestigkeitsklasse IK10.

The PUCK LED lighting system was specifically developed for flush-mounted integration into the underside of handrails. Depending on the model, the LED is protected against destruction by a lens of hardened polycarbonate. The resilience of all visible parts corresponds to impact resistance class IK10.



PRODUKTAUSWAHL | PRODUCT SELECTION

MEHR DETAILS KATALOGSEITE | FURTHER INFORMATION CATALOGUE PAGE




CLOUD 20 CLOUD COLOR 23



TZ-T 122



S55 78



S55 ACOUSTIC 84



AVIC PRO 276



SIZE 96



TENTEC ZONO 212



PUCK 258

Spezialisten für individuelles Licht

Das gesamte Produktportfolio von SCHMITZ | WILA finden Sie im Internet. Profitieren Sie von der gesamten Licht- und Gestaltungskompetenz beider Marken.

Das SCHMITZ | WILA Team freut sich auf das nächste gemeinsame Projekt mit Ihnen.

Specialists for individual light

The entire product portfolio of SCHMITZ | WILA can be found on the Internet. Benefit from the entire lighting and design expertise of both brands.

The SCHMITZ | WILA team is looking forward to the next joint project with you.

SCHMITZ | WILA

Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg

T +49 2932 96770
F +49 2932 967777
itz@schmitz-leuchten.de

www.schmitz-leuchten.de
www.wila.com

10-19147

