



Trotz ihres beeindruckenden Volumens strahlt ROTONDA eine große Leichtigkeit aus und verleiht Restaurants, Bars oder Hotellobbys eine angenehme Loungeatmosphäre. Als Pendel- oder Deckenleuchte besitzt ROTONDA die Strahlkraft, um elegante Behaglichkeit zu schaffen. Farbige Stoffe harmonieren miteinander. 30 Schirmfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Auch Einzelanfertigungen mit Sonderfarben und anderen Stoffen sind möglich. Bei der individuellen Planung hilft der Online-Konfigurator.

Despite its impressive size, ROTONDA exudes an air of lightness and creates a refined lounge atmosphere in restaurants, bars and hotel lobbies. Whether as a pendant or ceiling light, ROTONDA provides the radiance to create a sense of relaxed elegance. Coloured fabrics harmonise with each other. 30 lamp shade colours are available as standard. Customised versions with special colours and other fabrics can be made to order. The online configurator helps with individual planning.



# ROTONDA





# ROTONDA





# ROTONDA

pure white 401

classic white 402

natural white 403

light beige 404

lemon 405

light pink 406

purple rain 407

fresh pink 408

racing red 409

classic red 410

royal red 411

bordeaux red 412

light blue 413

caribbean blue 414

marina blue 415

royal blue 416

fresh green 417

lime green 418

fresh orange 419

poppy orange 420

elegant beige 421

dark beige 422

sand 423

maron 424

limestone grey 425

café 426

platinum grey 427

urban grey 428

carbon grey 429

pure black 430



# ROTONDA



# ROTONDA LED

## Decken- und Pendelleuchte

- › Deckenleuchten- und Pendelleuchtenarmaturen in 3 Größen
- › Leuchtschirme Chintz in 30 Standardfarben erhältlich
- › Feuerfest (B1) auf Anfrage möglich
- › Lichtverteilung direkt
- › Energieeffiziente Low-Power-LEDs
- › **Leuchtenarmatur und Leuchtschirm bitte separat bestellen**




Deckenleuchtenarmatur für direkte Deckenmontage, weiß (ohne Leuchtschirm)  
Ceiling light fixture for direct installation at ceiling, white (without shade)


LED IP20

## Ceiling and pendant light


- › Ceiling and pendant light fixtures in 3 sizes
- › Shades Chintz available in 30 standard colours
- › Fire resistant (B1) possible on request
- › Direct light distribution
- › Energy-efficient low-power LEDs
- › **Please order fixture and shade separately**





Ø 460 mm			
3000 K, 31 W, 90 lm/W, Ra > 80			3,5 kg
<b>133-014-103</b>	ON/OFF		
<b>133-014-123</b>	DIM DALI		
4000 K, 31 W, 98 lm/W, Ra > 80			3,5 kg
<b>133-014-104</b>	ON/OFF		
<b>133-014-124</b>	DIM DALI		




Ø 640 mm			
3000 K, 61 W, 95 lm/W, Ra > 80			5,5 kg
<b>133-010-103</b>	ON/OFF		
<b>133-010-123</b>	DIM DALI		
4000 K, 61 W, 103 lm/W, Ra > 80			5,5 kg
<b>133-010-104</b>	ON/OFF		
<b>133-010-124</b>	DIM DALI		




Ø 870 mm			
3000 K, 117 W, 92 lm/W, Ra > 80			6,5 kg
<b>133-011-103</b>	ON/OFF		
<b>133-011-123</b>	DIM DALI		
4000 K, 117 W, 100 lm/W, Ra > 80			6,5 kg
<b>133-011-104</b>	ON/OFF		
<b>133-011-124</b>	DIM DALI		




Pendelleuchtenarmatur mit Baldachin und kürzbarer Stahlseilaufhängung, L 3.000 mm, chrom (ohne Leuchtschirm)  
Pendant light fixture with canopy and shortable steel cable suspension L 3.000 mm, chrome (without shade)



Ø 460 mm			
3000 K, 31 W, 90 lm/W, Ra > 80			4,5 kg
<b>133-015-203</b>	ON/OFF		
<b>133-015-223</b>	DIM DALI		
4000 K, 31 W, 98 lm/W, Ra > 80			4,5 kg
<b>133-015-204</b>	ON/OFF		
<b>133-015-224</b>	DIM DALI		




Ø 640 mm			
3000 K, 61 W, 95 lm/W, Ra > 80			10 kg
<b>133-012-203</b>	ON/OFF		
<b>133-012-223</b>	DIM DALI		
4000 K, 61 W, 103 lm/W, Ra > 80			10 kg
<b>133-012-204</b>	ON/OFF		
<b>133-012-224</b>	DIM DALI		



Ø 870 mm			
3000 K, 117 W, 92 lm/W, Ra > 80			11 kg
<b>133-013-203</b>	ON/OFF		
<b>133-013-223</b>	DIM DALI		
4000 K, 117 W, 100 lm/W, Ra > 80			11 kg
<b>133-013-204</b>	ON/OFF		
<b>133-013-224</b>	DIM DALI		

**Leuchtenarmatur und Leuchtschirm bitte separat bestellen.**  
Please order light fixture and shade separately.



Schirmfarbe / Shade colour: 414 caribbean blue  
 Artikelnummer / item number: 133-101-414



**Leuchtschirme Chintz / lamp shades chintz**

Schirm / shade	Höhe / height 60 mm
Ø 460 mm	133-101-xxx
Ø 640 mm	133-102-xxx
Ø 870 mm	133-103-xxx



**Bestellprinzip für Schirmstoffe**

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit dem gewünschten Farbcode für den Schirmstoff der Außenseite (Farbübersicht auf S. 38).  
 Bestellbeispiel: 133-101-414 = Schirmstoff außen in caribbean blue (Farbcode 414) .

Online-Produktkonfigurator auf [www.schmitz-leuchten.de](http://www.schmitz-leuchten.de)

Leuchtenarmatur und Leuchtschirm mit dem gewünschten Schirmstoff individuell konfigurieren und Datenblatt erstellen.

**Ordering Information for Shades**

Please complete the item number with the code for the desired outside shade colour (colours at page 38).

Example: 133-101-414 = shade outside in caribbean blue (colour code 414)

Configuration tool online at [www.schmitz-lighting.com](http://www.schmitz-lighting.com)

Configure your shade colours and light fixtures individually and receive the complete datasheet.

# ROTONDA LED

## Decken- und Pendelleuchte

- › Deckenleuchten- oder Pendelleuchtenarmaturen in 3 Größen
- › Leuchtschirme Chintz in 30 Standardfarben erhältlich
- › Feuerfest (B1) auf Anfrage möglich
- › Lichtverteilung direkt
- › Energieeffiziente Low-Power-LEDs
- › **Leuchtenarmatur und Leuchtschirm bitte separat bestellen**


LED IP20

## Ceiling and pendant light

- › Ceiling or pendant light fixtures in 3 sizes
- › Shades Chintz available in 30 standard colours
- › Fire resistant (B1) available on request
- › Direct light distribution
- › Energy-efficient low-power LEDs
- › **Please order fixture and shade separately**




Deckenleuchtenarmatur für direkte Deckenmontage, weiß (ohne Leuchtschirm)  
Ceiling light fixture for direct installation at ceiling, white (without shade)



Ø 650 mm		
3000 K, 35 W, 63 lm/W, Ra > 80		2,9 kg
<b>133-001-103</b>	ON/OFF	
<b>133-001-123</b>	DIM DALI	
4000 K, 35 W, 66 lm/W, Ra > 80		2,9 kg
<b>133-001-104</b>	ON/OFF	
<b>133-001-124</b>	DIM DALI	




Deckenleuchtenarmatur mit Baldachin und Stangenabhängung, chrom (ohne Leuchtschirm)  
Ceiling light fixture with canopy and rod suspension, chrome (without shade)







Ø 650 mm		
3000 K, 35 W, 63 lm/W, Ra > 80		3,9 kg
<b>133-004-203</b>	ON/OFF	
<b>133-004-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 35 W, 66 lm/W, Ra > 80		3,9 kg
<b>133-004-204</b>	ON/OFF	
<b>133-004-224</b>	DIM DALI	




Pendelleuchtenarmatur mit Baldachin, chrom (ohne Leuchtschirm)  
Pendant light fixture with canopy, chrome (without shade)




Ø 650 mm		
3000 K, 35 W, 63 lm/W, Ra > 80		3,8 kg
<b>133-007-203</b>	ON/OFF	
<b>133-007-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 35 W, 66 lm/W, Ra > 80		3,8 kg
<b>133-007-204</b>	ON/OFF	
<b>133-007-224</b>	DIM DALI	




Ø 780 mm		
3000 K, 50 W, 66 lm/W, Ra > 80		3,9 kg
<b>133-002-103</b>	ON/OFF	
<b>133-002-123</b>	DIM DALI	
4000 K, 50 W, 70 lm/W, Ra > 80		3,9 kg
<b>133-002-104</b>	ON/OFF	
<b>133-002-124</b>	DIM DALI	




Ø 780 mm		
3000 K, 50 W, 66 lm/W, Ra > 80		5 kg
<b>133-005-203</b>	ON/OFF	
<b>133-005-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 50 W, 70 lm/W, Ra > 80		5 kg
<b>133-005-204</b>	ON/OFF	
<b>133-005-224</b>	DIM DALI	




Ø 780 mm		
3000 K, 50 W, 66 lm/W, Ra > 80		4,9 kg
<b>133-008-203</b>	ON/OFF	
<b>133-008-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 50 W, 70 lm/W, Ra > 80		4,9 kg
<b>133-008-204</b>	ON/OFF	
<b>133-008-224</b>	DIM DALI	



Ø 1.000 mm		
3000 K, 65 W, 68 lm/W, Ra > 80		5,2 kg
<b>133-003-103</b>	ON/OFF	
<b>133-003-123</b>	DIM DALI	
4000 K, 65 W, 71 lm/W, Ra > 80		5,2 kg
<b>133-003-104</b>	ON/OFF	
<b>133-003-124</b>	DIM DALI	



Ø 1.000 mm		
3000 K, 65 W, 68 lm/W, Ra > 80		6,5 kg
<b>133-006-203</b>	ON/OFF	
<b>133-006-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 65 W, 71 lm/W, Ra > 80		6,5 kg
<b>133-006-204</b>	ON/OFF	
<b>133-006-224</b>	DIM DALI	



Ø 1.000 mm		
3000 K, 65 W, 68 lm/W, Ra > 80		6,2 kg
<b>133-009-203</b>	ON/OFF	
<b>133-009-223</b>	DIM DALI	
4000 K, 65 W, 71 lm/W, Ra > 80		6,2 kg
<b>133-009-204</b>	ON/OFF	
<b>133-009-224</b>	DIM DALI	



Deckenleuchte mit Leuchtschirm, Höhe 200 mm, außen „pure black“ (430) und innen „racing red“ (409) = 133-107-430-409  
 Ceiling light with shade height 200 mm, outside „pure black“ (430) and inside „racing red“ (409) = 133-107-430-409



Leuchtschirme Chintz / lamp shades	Höhe / height 115 mm	Höhe / height 200 mm
Ø 650 mm	133-104-xxx-xxx	133-107-xxx-xxx
Ø 780 mm	133-105-xxx-xxx	133-108-xxx-xxx
Ø 1.000 mm	133-106-xxx-xxx	133-109-xxx-xxx

#### Bestellprinzip für Schirmstoffe

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit den gewünschten Farbcodes für die Schirmstoffe außen und innen (Farbübersicht auf S. 38).  
 Bestellbeispiel: 133-107-430-409 = Schirmstoff außen in pure black (Farbcode 430), Schirmstoff innen in racing red (Farbcode 409)

Online-Produktkonfigurator auf [www.schmitz-leuchten.de](http://www.schmitz-leuchten.de)

Leuchtenarmatur und Leuchtschirm mit dem gewünschten Schirmstoff individuell konfigurieren und Datenblatt erstellen.

#### Ordering Information for Shades

Please complete the item number with the code for the desired shade colour outside and inside (colours at page 38).  
 Example: 133-107-430-409 = outside shade in pure black (colour code 430), inside shade in racing red (colour code 409)

Configuration tool online at [www.schmitz-lighting.com](http://www.schmitz-lighting.com)

Configure your shade colours and light fixtures individually and receive the complete datasheet.